

ที่ อต ๐๐๓๒.๐๐๔ / ว. ๑๕๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งระเบียบการปฏิบัติงานในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภาอากาศไทย มอบหมาย ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๓๙ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชียาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภาอากาศ มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๓๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิ การศึกษาต่างๆ ถือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบนี้กำหนดอย่างเคร่งครัดภายในสถานบริการของรัฐเท่านั้น และกำหนดให้ใช้รายการยาภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามบัญชียา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(ภูริวรรณ ไชคเกิด)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภาอากาศไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๖

๓.๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภาอากาศไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐

๓.๓ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภาอากาศไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือกฎอื่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างสังกัด
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภาอากาศไทย

“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือการกำกับดูแล

ข้อ ๕ บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ สภากาชาดไทย จะมอบหมายให้ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ต้องเป็นบุคคล ซึ่งระเบียบนี้กำหนด

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เฉพาะ

๖.๑ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กำหนด

๖.๒ เป็นการปฏิบัติราชการหรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และ

๖.๓ ต้องอยู่ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม

ข้อ ๗ ให้บุคคลที่มีวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ทำการประกอบ วิชาชีพเวชกรรมได้ ดังต่อไปนี้

๗.๑ ด้านอายุรกรรม

๗.๑.๑ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการ หรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบต่างๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิลำไส้ โรคบิด โรคหวัด

โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรคผิวหนังและโรคติดต่อตามโครงการ
ของกระทรวงสาธารณสุข

๗.๑.๒ การรักษาพยาบาลอื่น คือ

- (๑) การให้น้ำเกลือในผู้ป่วยท้องเดินอย่างรุนแรง
- (๒) การฉีดเซรุ่มแก้พิษงู
- (๓) การสวนปัสสาวะ
- (๔) การล้างกระเพาะอาหารโดยใช้สายยางในรายที่

สงสัยว่ารับประทานสารพิษ

๗.๒ ด้านศัลยกรรม

๗.๒.๑ ผ่าฝี

๗.๒.๒ เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส

๗.๒.๓ ชะล้าง ทำแผล ตกแต่งบาดแผล

๗.๒.๔ ผ่าเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยู่ในตำแหน่งซึ่งไม่เป็น

อันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายออก โดยนิตยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง

๗.๓ ด้านสูตินรีเวชกรรม

๗.๓.๑ ทำคลอดในรายปกติ

๗.๓.๒ ทำการช่วยเหลือขึ้นต้นในรายที่มีการคลอดผิดปกติ

๗.๓.๓ ทำการช่วยเหลือในกรณีที่จะมีการแท้งหรือหลังแท้ง

แล้ว

๗.๔ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

๗.๕ การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด

๗.๖ การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดดำเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือเพื่อบริจาคเข้าธนาคารเลือด

๗.๗ ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษ และสัตว์มีพิษกัดต่อย การแพ้ยา การแพ้เซรุ่มและวัคซีน การเสียโลหิตภาวะช็อก การเป็นลมหมดสติ หยุดหายใจ กระจกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ชัก จมน้ำ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูกและกระเพาะอาหาร และผู้ป่วยที่เจ็บหนัก

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ ๗ และกระทำการด้านการวางแผนครอบครัวใส่และถอดห่วงอนามัยได้

ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และจิตเวช ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ ๗ ยกเว้น ๗.๓

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ ๗ และกระทำการใส่และถอดห่วงอนามัยเพื่อการวางแผนครอบครัวได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ได้ทดสอบผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยแล้วว่าไม่ตั้งครรภ์

๑๐.๒ ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดบุตรมาแล้ว ๔๕-๖๐ วัน และยังไม่มีการประจำเดือน

๑๐.๓ ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดหรือแท้งลูกมาแล้ว ๓๐ วัน และยังไม่มีการประจำเดือน

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการผ่าตัด ทำหมันหญิงหลังคลอด หรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใส่และถอดยาฝึงคุมกำเนิด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ทำการผ่าตัดทำหมันหญิงหลังคลอดหรือใส่และถอดยาฝึงคุมกำเนิดได้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลจากกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร หรือสถาบันการศึกษา ของรัฐบาล ทำการให้ยาสลบได้เฉพาะการให้ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การทำให้หมดความรู้สึกตัว แต่ไม่รวมถึงการให้ยาชาทางไขสันหลัง หรือการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ ให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๑๓ ใ้บุคคลซึ่งได้ผ่านการศึกษานิติเวชหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการประกอบวิชาชีพตามข้อ ๙.๖ ได้

ข้อ ๑๔ ใ้บุคคลซึ่งได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการผดุงครรภ์โบราณ ของกระทรวงสาธารณสุข ทำการรับฝากครรภ์และทำคลอดในรายปกติได้

ข้อ ๑๕ ใ้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งได้ผ่านการอบรมและ ได้รับหนังสือรับรองความรู้และความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง สาธารณสุขยังแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ ทำการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใช้ยาได้ ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๑๕.๑.๑ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่น หรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน พยาธิลำไส้ ผิ ผื่นคัน บนผิวหนัง ปวดฟัน เหนืออัมเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชา และโลหิตจาง

๑๕.๑.๒ ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระจกหัก ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นลม ชัก จมน้ำ ฐักัด สุนัขกัดหรือสัตว์อื่นกัด ไฟฟ้าดูดและได้รับสารพิษ

๑๕.๑.๓ เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไข้จับสั่น

๑๕.๒ การใช้ยา

๑๕.๒.๑ ยาสามัญประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา

๑๕.๒.๒ ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งให้จ่ายให้แก่คนไข้เฉพาะราย และเฉพาะคราว

๑๕.๒.๓ ยาสมุนไพรที่กำหนดในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อ ๑๖ ให้อาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยหรืออาสาสมัครของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้ผ่านการอบรมจากสถาบันดังกล่าวและได้รับหนังสือรับรองความรู้และความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครของสมาคมดังกล่าวอยู่ ทำการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีตราของสมาคมประทับที่แผงยาได้

ข้อ ๑๗ ให้นำบุคคลที่ทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ ๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙

ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้ยึดตามบัญชีชาติ
หน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสภาภาษาไทย
กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินรายการบัญชีสามัญประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา
ราชการยานอนามัยและรายการสมุนไพรรักษาโรคสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อ ๑๘ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
ระเบียบนี้ สามารถทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ได้เป็นการเฉพาะรายหรือกรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๒๐ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

เสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชียา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่		รายการยา	รูปแบบ	ความแรง
		กลุ่มที่ 1 Gastro-intestinal system		
1	1	Aluminiumhydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone	tab	
2	2	Aluminiumhydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone	suspension 240 ml	
3	3	Mist. Carminative	Mixture 180 ml	
4	4	Simethicone hydrochloride	tab	80 mg
5	5	Domperidone (as base/maleate)	tab	10 mg
6	6	Domperidone (as base/maleate)	suspension 30 ml	1 mg/ml
7	7	Hyoscine-n-butylbromide	tab	10 mg
8	8	Hyoscine-n-butylbromide	suspension	5 mg/5ml
9	9	Hyoscine-n-butylbromide	injection	20 mg/ml
10	10	Ranitidine hydrochloride	tab	150 mg
11	11	Oral rehydration salts (ORS)	oral powder	
12	12	Bisacodyl	tab	5 mg
13	13	Magnesia hydroxide (Milk of Magnesia)	suspension 60 ml	
		กลุ่มที่ 2 Cardiovascular system		
14	1	Aspirin	tab	81mg
15	2	Epinephrine (Adrenaline)	injection	0.6 mg/ml
		กลุ่มที่ 3 Respiratory system		
16	1	Salbutamol sulfate	tab	2 mg
17	2	Salbutamol sulfate	syrup 60 ml	2 mg/5 ml
18	3	Salbutamol sulfate	solution for nebulizer	
19	4	Glyceryl guaiacolate	syrup 60 ml	100 mg/5 ml
20	5	Dextromethorphan hydrobromide	tab	15 mg
21	6	Mist. Tussis (Brown Mixture)	Mixture 60 ml	
22	7	Chlorpheniramine maleate	tab	4 mg
23	8	Chlorpheniramine maleate	syrup 60 ml	2mg/5 ml
24	9	Chlorpheniramine maleate	injection	10 mg/ml
25	10	Loratadine	tab	10 mg

ลำดับที่		รายการยา	รูปแบบ	ความแรง
		กลุ่มที่ 4 Central nervous System		
26	1	Paracetamol	injection	150 mg/ml
27	2	Paracetamol	syrup 60 ml	120 mg/5ml
28	3	Paracetamol	tab	325 mg
29	4	Paracetamol	tab	500 mg
30	5	Ibuprofen	tab	200 mg
31	6	Ibuprofen	syrup	100 mg/5ml
32	7	Dimenhydrinate	tab	50 mg
33	8	Dimenhydrinate	injection	50 mg/ml
34	9	Phenobarbital (as base/sodium)	tab	60 mg
		กลุ่มที่ 5 Infections		
35	1	Amoxicillin trihydrate	cap	250 mg
36	2	Amoxicillin trihydrate	cap	500 mg
37	3	Amoxicillin trihydrate	dry syrup	125 mg/5 ml
38	4	Dicloxacillin sodium	cap	500 mg
39	5	Dicloxacillin sodium	dry syrup	62.5 mg/5 ml
40	6	Co - trimoxazole	suspension 60 ml	200mg/5 ml
41	7	Co - trimoxazole	tab	400 mg
42	8	Roxithromycin	tab /cap	150 mg
43	9	Erythromycin (as stearate,estolate,ethylsuccinate)	dry syrup	125mg/5ml
44	10	Norfloxacin	tab	400 mg
45	11	Metronidazole (as base)	tab	200 mg
46	12	Lincomycin hydrochloride	injection 2 ml	300 mg/ml
47	13	Ketoconazole	tab	200 mg
48	14	Albendazole	tab	200 mg
49	15	Niclosamide	tab	500 mg
50	16	Ethyl alcohol	solution	70%
51	17	Ethyl alcohol	solution	95%
52	18	Povidone-iodine	solution	10%
53	19	Chlohexidine gluconate	solution	2%
		กลุ่มที่ 6 Endocrine system		
54	1	Dexamethasone (as sodium phosphate / acetate)	injection	4 mg/ml

ลำดับที่	รายการยา	รูปแบบ	ความแรง
กลุ่มที่ 7 Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders			
55	1	Clotrimazole	vaginal suppository 100 mg
56	2	Ethinylestradiol + Levonorgestrel	tab
กลุ่มที่ 8 Malignant disorder and immunosuppression			
		ไม่มี	
กลุ่มที่ 9 Nutrition and blood			
57	1	D 5 S/2	500 ml
58	2	D 5 S/2	1000 ml
59	3	D - 5 - W	500 ml
60	4	D - 5 - W	1000 ml
61	5	D - 5 - S	500 ml
62	6	D - 5 - S	1000 ml
63	7	Normal Saline Solution (NSS)	1000 ml
64	8	Normal Saline Irrigate	1000 ml
65	9	Acetate Ringer Solution	1000 ml
66	10	Glucose	50 ml 50%
67	11	Folic acid	tab 5 mg
68	12	Vitamin B6	tab 10 mg
69	13	Vitamin B complex	tab
70	14	Multivitamins	dry syrup
71	15	Multivitamins	tab
72	16	Calcium carbonate	cap /tab 1000 mg
73	17	Ferrous sulfite	tab 300 mg
กลุ่มที่ 10 Musculoskeletal and joint diseases			
74	1	Diclofenac sodium	tab 25 mg
75	2	Diclofenac sodium	injection 25 mg/ml
76	3	Methyl salicylate ointment compound (Analgesic blam)	ointment
กลุ่มที่ 11 Eye			
77	1	Tetracycline hydrochloride	eye ointment
78	2	Polymyxin B sulfate+Neomycin sulfate+Gramicidin	eye drop

ลำดับที่		รายการยา	รูปแบบ	ความแรง
79	3	Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	
80	4	Chloramphenicol	eye drop	0.5%
กลุ่มที่ 12 Ear, Nose, Oropharynx and oral cavity				
81	1	Triamcinolone acetonide	oral paste	
กลุ่มที่ 13 Skin				
82	1	Whitfield's ointment	ointment	
83	2	Calamine	lotion 60 ml	15%
84	3	Benzyl benzoate	lotion 60 ml	25%
85	4	Triamcinolone acetonide	cream	0.1%
86	5	Miconazone	cream	2%
กลุ่มที่ 14 Immunological Products and Vaccines				
87	1	BCG	injection	
88	2	DTP	injection	
89	3	DTP-HB	injection	
90	4	dT	injection	
91	5	JE	injection	
92	6	OPV	injection	
93	7	MMR	injection	
94	8	Tetanus toxoid vaccine	injection	
กลุ่มที่ 15 Anesthesia				
95	1	Lidocaine hydrochloride	injection	2%
96	2	Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	injection	2%
กลุ่มที่ 16 Antidotes				
97	1	Atropine sulfate	injection	0.6 mg/ml