

รายการยา 19 ประเภทที่สภาการพยาบาลกำหนด สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

รายการยาที่กำหนด

1. ยาแก้ปวด ลดไข้ และยาด้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.1 Paracetamol

รูปแบบ 1. ยาเม็ด 325 มก. และ 500 มก.

2. ยาน้ำเชื่อม 120 มก./5 มล.

3. ยาฉีด 300 มก. /2 มล.

1.2 Ibuprofen

รูปแบบ ยาเม็ด 200 มก.

1.3 Acetyl salicylic acid /Aspirin

รูปแบบ ยาเม็ด 75 มก. (1 ¼ แกรน) สำหรับเด็ก (baby aspirin) 325 มก. สำหรับผู้ใหญ่

2. ยาแก้แพ้

2.1 Chlorpheniramine maleate

รูปแบบ 1. ยาเม็ด 4 มก.

2. ยาน้ำเชื่อม 2 มก./5 มล. ในขวด 60 มล.

3. ยาฉีด 10 มก. /1 มล.

3. ยาแก้อาการแพ้เฉียบพลัน

Adrenaline (Epinephrine)

รูปแบบ injection (aqueous Sol. As HCl) 1 มก. /มล. (1:1000)

4. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ

4.1 ยาแก้ไอ / ขับเสมหะ

- Dextrometorphane รูปแบบ ยาเม็ด 15 มก.

- Mixt. Tussis ประกอบด้วย Camphorated opium tincture กับ Glycyrrhiza fluidextract

- Mist. Scill. Ammon (Squill and Ammonia Mixt.)

รูปแบบ ยาน้ำ Mixture ใน 100 มล. ประกอบด้วย

Camphorated opium tincture 13 มล.

Ammonium carbonate 2 มล.

Squill tincture 3.2 มล.

Seraga tincture 12 มล.

4.2 ยาผู้ป่วยโรคหืดหอบ (กรณี refill ยาโรคหืดหอบ)

- Salbutamol รูปแบบ Syrup 2 มก./5 มล.

5. ยาระบบทางเดินอาหาร

5.1 ยาขับลม

-Sodium Bicarbonate mixture

รูปแบบ 1. ยาเม็ด 300 มก.

2. ยาน้ำเชื่อม 50 มก./5 มล.

-Mixture Carminative

รูปแบบ ยาน้ำ 180 มล. ส่วนประกอบใน 15 มล. ประกอบด้วย

1. Compound cardamom Tr. 1.80 มล.

2. Weak ginger Tr. 0.12 มล.

3. Capsicum Tr. 0.12 มล.

5.2 ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

- Antacid รูปแบบ 1.ยาเม็ด

2. ยาน้ำแขวนตะกอน

-Cimetidine รูปแบบ ยาเม็ด 200 มก.

5.3 ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน

- Dimenhydrinate รูปแบบ ยาเม็ด 50 มก.

- Metoclopramide รูปแบบ 1. ยาเม็ด 10 มก.

2. ยาน้ำเชื่อม 1 มก./1 มล.

3. ยาฉีด 5 มก. /มล. In 2 มล.

5.4 ยาลดอาการปวดเกร็ง

- Hyoscine-n-butyl Bromide (Buscopan)

รูปแบบ 1.ยาเม็ด 10 มก.

2. ยาฉีด 20 มก. /1 มล.

-Atropine sulfate

รูปแบบ ยาฉีด 0.6 มก. In 2 มล.

5.5 ยาระบาย

- Milk of magnesia (MOM) รูปแบบ ยาน้ำแขวนตะกอน ขนาด 250 มล.
- Bisacodyl รูปแบบ 1.ยาเม็ด 5 มก.
 2.ยาเหน็บ 10 มก.

5.6 ยาแก้ท้องเสีย

- ORS รูปแบบ ยาผง
- ยาดูดซึ่มพิษ (Absorbent) Kaolin รูปแบบ ยาน้ำ

6. วิตามิน และเกลือแร่

- Vitamin B6 รูปแบบ ยาเม็ด 10 มก.
- Vitamin B complex รูปแบบ ยาเม็ด
- Multivitamin รูปแบบ ยาเม็ด
 ยาน้ำเชื่อมชนิดแห้ง (Dry syrup)

7. ยานำรุงโลหิต

- Ferrous sulfate รูปแบบ ยาเม็ด 300 มก. Equivalent to 60 มก.iron

8. ยาถ่ายพยาธิ

- Alendazole รูปแบบ ยาเม็ด 200 มก.
 ยาน้ำแขวนตะกอน 100 มก./5 มล.

9. ยาปฏิชีวนะ

- Amoxicillin รูปแบบ แคปซูล 250 มก. และ 500 มก.
 ยาน้ำเชื่อมชนิดผงแห้ง 125 มก./5 มล.
- Penicillin V (Phenoxymethyl Penicillin)
 รูปแบบ ยาเม็ด 250 มก. (4 แขนงหน่วย)
 ยาน้ำเชื่อม 125 มก./5 มล. (2 แขนงหน่วยต่อซอง)
- Erythromycin รูปแบบ ยาเม็ด 250 มก.
 ยาน้ำเชื่อม 125 มก./5 มล.
- Co-trimoxazole รูปแบบ ยาเม็ด 1 เม็ด ประกอบด้วย
 Sulfamethocazole 400 มก.
 Trimethoprim 80 มก.

ยาน้ำแขวนตะกอน 1 ซ้อนชา ประกอบด้วย

Sulfamethocazole 200 มก.

Trimethoprim 40 มก.

- Doxycycline รูปแบบ แคปซูล 100 มก.
- Cloxacillin sodium รูปแบบ ยาแคปซูล 250 มก.
ยาน้ำ (Dry syrup) 150 มก./5 มล.
- Norfloxacin รูปแบบ ยาเม็ด 100 มก. 200 มก. และ 400 มก.

10) ยาทาภายนอก

- Gentian violet รูปแบบ Gentian violet solution 1%
- Clotrimazole cream รูปแบบ ครีม
- Calamine lotion รูปแบบ Lotion 15%
- Methyl salicylate รูปแบบ Ointment
- Triamcinolone acetonide รูปแบบ 0.1% in oral paste

ยาลำหรับหู ตา

- Chloramphenicol eye drop/ointment รูปแบบ
Eye drop solution 0.5%
Eye ointment 1%
- Hista-oph รูปแบบ Eye drop ขนาด 5, 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Antazolin HCl 0.05%
Tetrahydrozolin HCl 0.04%

ยารักษาอาการติดเชื้อไวรัส

Acycovir cream รูปแบบ ชนิดครีม (Acycovir 5 กรัม/100กรัม)

11) ยาสมุนไพรร

- ขมิ้นชันแคปซูล รูปแบบ แคปซูลที่มีผงขมิ้นอบแห้ง 250 มก.
- ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร รูปแบบ แคปซูล / ยาเม็ด / ยาลูกกลอน ที่มีผงฟ้าทะลายโจรอบแห้ง
250 มิลลิกรัม, 500 มิลลิกรัม
- ครีมไฟลจีซาล รูปแบบ เป็นครีมสีขาวมีน้ำมันไพล 14%

12) ยาชาเฉพาะที่

- Lidocaine HCl

รูปแบบ Injection lidocain HCl 2%

13) ยาฆ่าเชื้อโรค

- Ethyl alcohol
- Povidone iodine 10%
- Cresol (Lysol[®])
- Glutaraldehyde 2%
- Sodium trizine-3-one (virkon[®])

14) กลูโคสและสารน้ำ

- Glucose 50% รูปแบบ ยาฉีด 50% Glucose in 50 มล.
- D 5% NSS (5% dextrose+0.9%NaCl) รูปแบบ Injecable solution
- D 5% N/2 (5% dextrose + 0.45% NaCl) รูปแบบ Injecable solution
- Lactate ringer's solutionรูปแบบ Injecable solution มี electrolyte ใกล้เคียงกับ Extra cellular ของร่างกายมากที่สุด

15) ยาคุมกำเนิด

- รูปแบบ - ยาเม็ด แผงละ 21 22 และ 28 เม็ด
- ยาฉีด
 - ยาฝัง ชนิดหลอด 1 และ 6 หลอด

16) สารวินิจฉัย

- Pregnancy test specific for HCG

17) กลุ่มยาที่ใช้ในกรณีให้ยาเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ (refill)

18) ยาปฏิชีวนะต่อต้านเชื้อราและยีสต์

- Mycostatin Oral Suspension รูปแบบ ชนิดน้ำแขวนตะกอน บรรจุ 12 มล.

19) วัคซีน

- Immunoglobulin
- Rabies vaccine

